



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.06.05.000.М.000002.02.22 ОТ 14.02.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: медицинская деятельность (перечень выполняемых работ и оказываемых услуг в составе лицензируемого вида деятельности указаны в приложении)

наименование объекта и фактический адрес места осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Современная Медицинская Клиника", юридический адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.90, корпус Ж. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности (и/или) безвредности для населения помещений, в которых осуществляются работы, связанные с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания", СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности (и/или) безвредности для населения помещений, в которых осуществляются работы, связанные с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания" соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1955/2021/2022/206 от 11.01.2022 года по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3225433



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.05.000.М.000002.02.22 от 14.02.2022 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: медицинская деятельность (перечень выполняемых работ и оказываемых услуг)

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг составляющих медицинскую деятельность:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- по гастроэнтерологии - первичная специализированная медико-санитарная помощь (амбулаторно) ООО "Современная Медицинская Клиника" в помещении №6, общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.90Ж соответствует СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

